

処理施設の維持管理に関する記録(2025年4月～2026年3月)

[管理型処分場]

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備
点検日	毎日点検実施	漏洩検知システム常時監視 + 毎日点検実施	漏洩検知システム常時監視 + 每日点検実施	毎日点検実施
異常の有無	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>			
必要な措置を講じた年月日とその内容				

残余の埋立容量(年1回以上測定)

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量	2025年9月30日	433,632m ³

処理施設の維持管理に関する記録(2025年4月～2026年3月)

[管理型処分場]

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

規定項目	放流水													
採取場所	別紙の通り													
採取場所の略称	排出口													
採取日	2025年4月16日	2025年5月21日	2025年6月18日	2025年7月16日	2025年8月20日	2025年9月17日	2025年10月15日	2025年11月19日	2025年12月17日	2026年1月21日	2026年2月18日	2026年3月18日	許容限度 (1ヶ月あたり)	
分析結果が得られた日	2025年5月1日	2025年6月3日	2025年7月7日	2025年8月4日	2025年9月2日	2025年9月30日	2025年10月24日	2025年12月2日	2026年1月6日					
電気伝導率(mS/cm)	0.49	1.0	1.6	1.9	0.44	2.8	2.9	1.1	1.6					—
塩化物イオン濃度(mg/l)	41	100	170	220	23	350	370	130	170					利水期のみ500～700mg *
水素イオン濃度指数(pH)	7.4	7.5	7.8	8.1	7.4	8.0	7.9	7.6	7.5					5.8～8.6
浮遊物質量(mg/l)	6	3	3	3	2	2	4	<1	2					20mg
生物化学的酸素要求量(mg/l)	2.1	1.0	1.3	0.9	1.4	0.7	0.7	1.0	15					20mg
化学的酸素要求量(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—
窒素含有量(mg/l)	—	1.5	—	—	1.2	—	—	1.9	—	—	—	—	—	30mg
異状の有無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無							
必要な措置を講じた年月日 とその内容	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日							

* :4月下旬～5月末及び7月中旬～8月末は500 mg/L以下、4月～8月のそれ以外は700mg/L以下

処理施設の維持管理に関する記録(2025年4月～2026年3月)

[管理型処分場]

水質検査の実施状況と措置(年1回以上測定)

規定項目	放流水												許容限度 (1㍑あたり)		
	排出口														
	別紙の通り														
採取場所の略称															
採取場所															
採取日	2025年4月16日	2025年5月21日	2025年6月18日	2025年7月16日	2025年8月20日	2025年9月17日	2025年10月15日	2025年11月19日	2025年12月17日	2026年1月21日	2026年2月18日	2026年3月18日			
分析結果が得られた日/分析項目	2025年4月28日	2025年6月5日	2025年7月1日	2025年7月29日	2025年9月4日	2025年10月1日	2025年10月27日	2025年12月4日	2026年1月5日						
カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				0.03mg		
シアン化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				1mg		
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				0.1mg		
六価クロム化合物	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				0.5mg		
砒素及びその化合物	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001				0.1mg		
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				0.005mg		
有機燐化合物	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	—	—	1mg		
アルキル水銀化合物	—	検出されない	—	—	検出されない	—	—	検出されない	—	—	—	—	検出されないこと		
PCB	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	—	0.003mg		
トリクロロエチレン	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	0.1mg		
テトラクロロエチレン	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	—	0.1mg		
ジクロロメタン	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	0.2mg		
四塩化炭素	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	—	—	0.02mg		
1・2-ジクロロエタン	—	<0.0004	—	—	<0.0004	—	—	<0.0004	—	—	—	—	0.04mg		
1・1-ジクロロエチレン	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	1mg		
シス-1・2-ジクロロエチレン	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	—	—	0.4mg		
1・1・1-トリクロロエタン	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	—	3mg		
1・1・2-トリクロロエタン	—	<0.0006	—	—	<0.0006	—	—	<0.0006	—	—	—	—	0.06mg		
1・3-ジクロロプロベン	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	—	—	0.02mg		
チウラム	—	<0.0006	—	—	<0.0006	—	—	<0.0006	—	—	—	—	0.06mg		
シマジン	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	—	—	0.03mg		
チオベンカルブ	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	0.2mg		
ベンゼン	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	0.1mg		
セレン及びその化合物	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	0.1mg		
ほう素	—	0.94	1.8	—	0.04	—	—	0.53	—	—	—	—	10mg		
ふつ素	—	0.2	—	—	<0.1	—	—	0.1	—	—	—	—	8mg		
アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸化物及び硝酸化物	—	0.6	—	—	0.7	—	—	1.0	—	—	—	—	100mg		
ダイオキシン類	—	0.0049※1	—	—	—	—	—	0.0067※2	—	—	—	—	10pg-TEQ		
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	—	—	—	5mg		
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（植物油脂類含有量）	—	<1	—	—	<1	—	—	<1	—	—	—	—	30mg		
フエノール類含有量	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	—	—	1mg		
銅含有量	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	—	2mg		
亜鉛含有量	—	0.02	—	—	<0.01	—	—	0.02	—	—	—	—	2mg		
溶解性鉄含有量	—	0.20	—	—	0.23	—	—	0.26	—	—	—	—	10mg		
溶解性マンガン含有量	—	0.11	—	—	0.33	—	—	0.10	—	—	—	—	10mg		
クロム含有量	—	<0.04	—	—	<0.04	—	—	<0.04	—	—	—	—	2mg		
大腸菌数	—	0	—	—	0	—	—	1	—	—	—	—	800CFU/mL		
燐含有量	—	0.03	—	—	0.04	—	—	0.04	—	—	—	—	10mg		
1, 4-ジオキサン	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	—	0.5mg		
異状の有無	有	・	無	有	・	無	有	・	無	有	・	無	有	・	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	年	月	日	年	月	日	年	月	日	年	月	日	年	月	日

※¹5/21採水、
6/26結果※²11/19採水、
1/6結果土壤汚染対策法における排出水水質基準については、以下の通り。
六価クロム：≤0.2mg

処理施設の維持管理に関する記録(2025年4月～2026年3月)

[管理型处分場]

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

処理施設の維持管理に関する記録(2025年4月～2026年3月)

[管理型処分場]

水質検査の実施状況と措置(年1回以上測定)

規定項目	地下水等				
採取場所の略称	環境モニタリング1				
採取場所	別紙の通り				
採取日	2025年4月16日	2025年7月16日	2025年10月15日	2026年1月21日	基準値(1箇所あたり)
分析結果が得られた日/分析項目	2025年5月7日	2025年8月4日	2025年11月5日		
アルキル水銀	検出されない	検出されない	検出されない		検出されないこと
総水銀	<0.00005	<0.00005	<0.00005		0.0005mg 以下
カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003mg 以下
鉛	<0.001	<0.001	<0.001		0.01mg 以下
六価クロム	<0.005	<0.005	<0.005		0.02mg 以下
砒素	<0.001	<0.001	<0.001		0.01mg 以下
全シアン	検出されない	検出されない	検出されない		検出されないこと
PCB	検出されない	検出されない	検出されない		検出されないこと
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001		0.01mg 以下
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.01mg 以下
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002		0.02mg 以下
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002mg 以下
1・2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.004mg 以下
1・1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002		0.1mg 以下
1・2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004		0.04mg 以下
1・1・1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005		1mg 以下
1・1・2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006mg 以下
1・3-ジクロロプロパン	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002mg 以下
テトラメチルチラムジスルフィド(チラム)	<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006mg 以下
2-クロロ-4-6-ビス(エチルアミノ)-S-トリアジン(シマジン)	<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003mg 以下
S-(4-クロロベンジル)-N,N-ジエチルチオカルバマート(チオベンカルブ)	<0.002	<0.002	<0.002		0.02mg 以下
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001		0.01mg 以下
セレン	<0.001	<0.001	<0.001		0.01mg 以下
ほう素	0.11	0.13	0.14		1mg 以下
ふつ素	<0.1	<0.1	<0.1		0.8mg 以下
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素	<0.02	<0.02	<0.02		10mg 以下
ダイオキシン類	0.056※1	—	0.040※2	—	1pg-TEQ以下
塩化ビニルモノマー	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002mg 以下
1, 4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005		0.05mg 以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	<1	<1	<1		—
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (植物油脂類含有量)	<1	<1	<1		—
フェノール類含有量	<0.1	<0.1	<0.1		—
銅含有量	<0.01	<0.01	<0.01		—
亜鉛含有量	<0.01	<0.01	0.01		—
溶解性鉄含有量	7.3	0.44	2.8		—
溶解性マンガン含有量	0.39	0.33	0.34		—
クロム含有量	<0.04	<0.04	<0.04		—
大腸菌数	0	0	0		—
燐含有量	0.35	0.47	0.37		—
有機燐	<0.1	<0.1	<0.1		—
異状の有無	有・無	有・無	有・無	有・無	
必要な措置を講じた年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	
とその内容					

※1 5/21採水、
6/26結果※2 11/19採水、
1/6結果土壌汚染対策法における
地下水基準については、以下の通り。
有機燐：検出されないこと

処理施設の維持管理に関する記録(2025年4月～2026年3月)

[管理型处分場]

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

処理施設の維持管理に関する記録(2025年4月～2026年3月)

[管理型処分場]

水質検査の実施状況と措置(年1回以上測定)

規定項目	地下水等				
採取場所の略称	環境モニタリング2				
採取場所	別紙の通り				
採取日	2025年4月16日	2025年7月16日	2025年10月15日	2026年1月21日	基準値(1kgあたり)
分析結果が得られた日/分析項目	2025年5月7日	2025年8月4日	2025年11月5日		
アルキル水銀	検出されない	検出されない	検出されない		検出されないこと
総水銀	<0.00005	<0.00005	<0.00005		0.0005mg 以下
カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003mg 以下
鉛	<0.001	<0.001	<0.001		0.01mg 以下
六価クロム	<0.005	<0.005	<0.005		0.02mg 以下
砒素	<0.001	<0.001	<0.001		0.01mg 以下
全シアン	検出されない	検出されない	検出されない		検出されないこと
PCB	検出されない	検出されない	検出されない		検出されないこと
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001		0.01mg 以下
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.01mg 以下
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002		0.02mg 以下
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002mg 以下
1・2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.004mg 以下
1・1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002		0.1mg 以下
1・2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004		0.04mg 以下
1・1・1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005		1mg 以下
1・1・2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006mg 以下
1・3-ジクロロプロパン	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002mg 以下
テトラメチルチラムジスルフィド(チラム)	<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006mg 以下
2-クロロ-4-6-ビス(エチルアミノ)-S-トリアジン(シマジン)	<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003mg 以下
S-(4-クロロベンジル)-N,N-ジエチルチオカルバマート(チオベンカルブ)	<0.002	<0.002	<0.002		0.02mg 以下
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001		0.01mg 以下
セレン	<0.001	<0.001	<0.001		0.01mg 以下
ほう素	<0.02	<0.02	<0.02		1mg 以下
ふつ素	<0.1	<0.1	<0.1		0.8mg 以下
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素	<0.02	<0.02	<0.02		10mg 以下
ダイオキシン類	0.033※1	—	0.034※2	—	1pg-TEQ以下
塩化ビニルモノマー	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002mg 以下
1, 4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005		0.05mg 以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	<1	<1	<1		—
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (植物油脂類含有量)	<1	<1	<1		—
フェノール類含有量	<0.1	<0.1	<0.1		—
銅含有量	<0.01	<0.01	<0.01		—
亜鉛含有量	<0.01	<0.01	<0.01		—
溶解性鉄含有量	3.8	3.2	8.4		—
溶解性マンガン含有量	0.38	0.33	0.47		—
クロム含有量	<0.04	<0.04	<0.04		—
大腸菌数	0	0	0		—
燐含有量	0.10	0.14	0.17		—
有機燐	<0.1	<0.1	<0.1		—
異状の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・無	
必要な措置を講じた年月日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	
とその内容					

※15/21採水、
6/26結果※211/19採水、
1/6結果土壌汚染対策法における
地下水基準については、以下の通り。
有機燐：検出されないこと

処理施設の維持管理に関する記録(2025年4月～2026年3月)

[管理型处分場]

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

処理施設の維持管理に関する記録(2025年4月～2026年3月)

[管理型処分場]

水質検査の実施状況と措置(年1回以上測定)

規定項目	地下水等				
採取場所の略称	シート下地下水				
採取場所	別紙の通り				
採取日	2025年4月16日	2025年7月16日	2025年10月15日	2026年1月21日	基準値(1㍑あたり)
分析結果が得られた日/分析項目	2025年5月7日	2025年8月4日	2025年11月5日		
アルキル水銀	検出されない	検出されない	検出されない		検出されないこと
総水銀	<0.00005	<0.00005	<0.00005		0.0005mg 以下
カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003mg 以下
鉛	<0.001	<0.001	<0.001		0.01mg 以下
六価クロム	<0.005	<0.005	<0.005		0.02mg 以下
砒素	0.001	0.001	0.001		0.01mg 以下
全シアン	検出されない	検出されない	検出されない		検出されないこと
PCB	検出されない	検出されない	検出されない		検出されないこと
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001		0.01mg 以下
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.01mg 以下
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002		0.02mg 以下
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002mg 以下
1・2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.004mg 以下
1・1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002		0.1mg 以下
1・2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004		0.04mg 以下
1・1・1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005		1mg 以下
1・1・2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006mg 以下
1・3-ジクロロプロパン	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002mg 以下
テトラメチルチウラムジスルフィド(チウラム)	<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006mg 以下
2-クロロ-4・6-ビス(エチルアミノ)-S-トリアジン(シマジン)	<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003mg 以下
S-(4-クロロベンジル)-N,N-ジエチルチオカルバマート(チオベンカルブ)	<0.002	<0.002	<0.002		0.02mg 以下
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001		0.01mg 以下
セレン	<0.001	<0.001	<0.001		0.01mg 以下
ほう素	0.02	0.03	0.03		1mg 以下
ふつ素	<0.1	<0.1	<0.1		0.8mg 以下
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素	0.34	0.59	0.33		10mg 以下
ダイオキシン類	0.0088※1	—	0.0085※2	—	1pg-TEQ以下
塩化ビニルモノマー	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002mg 以下
1, 4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005		0.05mg 以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	<1	<1	<1		—
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (植物油脂類含有量)	<1	<1	<1		—
フェノール類含有量	<0.1	<0.1	<0.1		—
銅含有量	<0.01	<0.01	<0.01		—
亜鉛含有量	0.01	<0.01	0.02		—
溶解性鉄含有量	0.31	0.24	0.12		—
溶解性マンガン含有量	0.39	0.44	0.60		—
クロム含有量	<0.04	<0.04	<0.04		—
大腸菌数	0	0	0		—
燐含有量	0.05	0.06	0.04		—
有機燐	<0.1	<0.1	<0.1		—
異状の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無				
必要な措置を講じた年月日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	
とその内容					

※15/21採水、
6/26結果※211/19採水、
1/6結果土壤汚染対策法における
地下水基準については、以下の通り。
有機燐：検出されないこと

処理施設の維持管理に関する記録(2025年4月～2026年3月)

「管理型处分場」

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

処理施設の維持管理に関する記録(2025年4月～2026年3月)

[管理型処分場]

水質検査の実施状況と措置(年1回以上測定)

規定項目	地下水等				
採取場所の略称	第3期上流地下水モニタリング				
採取場所	別紙の通り				
採取日	2025年4月16日	2025年7月16日	2025年10月15日	2026年1月21日	基準値(1ヶ月あたり)
分析結果が得られた日/分析項目	2025年5月7日	2025年8月4日	2025年11月5日		
アルキル水銀	検出されない	検出されない	検出されない		検出されないこと
総水銀	<0.00005	<0.00005	<0.00005		0.0005mg 以下
カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003mg 以下
鉛	0.001	<0.001	0.001		0.01mg 以下
六価クロム	<0.005	<0.005	<0.005		0.02mg 以下
砒素	<0.001	<0.001	<0.001		0.01mg 以下
全シアン	検出されない	検出されない	検出されない		検出されないこと
PCB	検出されない	検出されない	検出されない		検出されないこと
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001		0.01mg 以下
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.01mg 以下
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002		0.02mg 以下
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002mg 以下
1・2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.004mg 以下
1・1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002		0.1mg 以下
1・2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004		0.04mg 以下
1・1・1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005		1mg 以下
1・1・2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006mg 以下
1・3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002mg 以下
テトラメチルチウラムジスルフィド(チウラム)	<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006mg 以下
2-クロロ-4・6-ビス(エチルアミノ)-S-トリアジン(シマジン)	<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003mg 以下
S-(4-クロロベンジル)-N,N-ジエチルチオカルバマート(チオベンカルブ)	<0.002	<0.002	<0.002		0.02mg 以下
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001		0.01mg 以下
セレン	<0.001	<0.001	<0.001		0.01mg 以下
ほう素	0.05	0.08	0.07		1mg 以下
ふつ素	<0.1	<0.1	<0.1		0.8mg 以下
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素	0.45	0.64	0.49		10mg 以下
ダイオキシン類	0.017 ^{※1}	—	0.12 ^{※2}	—	1pg-TEQ以下
塩化ビニルモノマー	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002mg 以下
1, 4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005		0.05mg 以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	<1	<1	<1		—
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (植物油脂類含有量)	<1	<1	<1		—
フエノール類含有量	<0.1	<0.1	<0.1		—
銅含有量	<0.01	<0.01	<0.01		—
亜鉛含有量	<0.01	0.01	0.02		—
溶解性鉄含有量	<0.04	<0.04	<0.04		—
溶解性マンガン含有量	<0.02	<0.02	<0.02		—
クロム含有量	<0.04	<0.04	<0.04		—
大腸菌数	0	0	0		—
燐含有量	0.08	0.13	0.07		—
有機燐	<0.1	<0.1	<0.1		—
異状の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	土壌汚染対策法における地下水基準については、以下の通り。 有機燐: 検出されないこと			
必要な措置を講じた年月日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	
とその内容					

※¹7/2採水、
7/25結果※²11/19採水、
1/6結果土壌汚染対策法における
地下水基準については、以下の通り。
有機燐: 検出されないこと

処理施設の維持管理に関する記録(2025年4月～2026年3月)

[管理型处分場]

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

処理施設の維持管理に関する記録(2025年4月～2026年3月)

[管理型処分場]

水質検査の実施状況と措置(年1回以上測定)

規定項目	地下水等				
採取場所の略称	第3期シート下地下水				
採取場所	別紙の通り				
採取日	2025年4月16日	2025年7月16日	2025年10月15日	2026年1月21日	基準値(1㍑あたり)
分析結果が得られた日/分析項目	2025年5月7日	2025年8月4日	2025年11月5日		
アルキル水銀	検出されない	検出されない	検出されない		検出されないこと
総水銀	<0.00005	<0.00005	<0.00005		0.0005mg 以下
カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003mg 以下
鉛	<0.001	<0.001	<0.001		0.01mg 以下
六価クロム	<0.005	<0.005	<0.005		0.02mg 以下
砒素	0.003	0.003	0.003		0.01mg 以下
全シアン	検出されない	検出されない	検出されない		検出されないこと
PCB	検出されない	検出されない	検出されない		検出されないこと
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001		0.01mg 以下
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.01mg 以下
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002		0.02mg 以下
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002mg 以下
1・2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.004mg 以下
1・1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002		0.1mg 以下
1・2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004		0.04mg 以下
1・1・1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005		1mg 以下
1・1・2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006mg 以下
1・3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002mg 以下
テトラメチルチラムジスルフィド(チラム)	<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006mg 以下
2-クロロ-4-6-ビス(エチルアミノ)-S-トリアジン(シマジン)	<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003mg 以下
S-(4-クロロベンジル)-N,N-ジエチルチオカルバマート(チオベンカルブ)	<0.002	<0.002	<0.002		0.02mg 以下
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001		0.01mg 以下
セレン	<0.001	<0.001	<0.001		0.01mg 以下
ほう素	0.09	0.06	0.04		1mg 以下
ふつ素	<0.1	<0.1	<0.1		0.8mg 以下
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素	1.6	2.6	1.7		10mg 以下
ダイオキシン類	0.16※1	—	0.12※2	—	1pg-TEQ以下
塩化ビニルモノマー	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002mg 以下
1, 4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005		0.05mg 以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	<1	<1	<1		—
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (植物油脂類含有量)	<1	<1	<1		—
フエノール類含有量	<0.1	<0.1	<0.1		—
銅含有量	<0.01	<0.01	<0.01		—
亜鉛含有量	0.01	<0.01	0.01		—
溶解性鉄含有量	0.11	0.13	0.08		—
溶解性マンガン含有量	0.14	0.05	0.11		—
クロム含有量	<0.04	<0.04	<0.04		—
大腸菌数	0	0	0		—
燐含有量	0.02	0.02	0.03		—
有機燐	<0.1	<0.1	<0.1		—
異状の有無	有・無	有・無	有・無	有・無	土壌汚染対策法における地下水基準については、以下の通り。 有機燐:検出されないこと
必要な措置を講じた年月日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	
とその内容					

※1 5/21採水、
6/26結果※2 11/19採水、
1/6結果土壌汚染対策法における
地下水基準については、以下の通り。
有機燐:検出されないこと